

ELENCO PREZZI

PROCEDURA APERTA TELEMATICA

EX. ART. 60
E 58 DEL D.LGS. 50/2016

Per l'affidamento di un contratto di
Accordo Quadro
della durata di 12 mesi avente ad oggetto:

Fornitura di cavi elettrici energia BT

CIG:	8259665B2C
CPV:	44320000-9 Cavi e prodotti affini

PRAT. 036/2020

CAPITOLO A

RIF. CODICE	SIGLA DI DESIGNAZIONE	DESCRIZIONE / FORMAZIONE	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
A 1		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: U _o /U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Anime dei conduttori multipolari numerate. Sigla di designazione FG16(O)R16		
A 1.01	FG16(O)R16	3 G 1,5 mmq	m	€ 0,521
A 1.02	FG16(O)R16	3 G 2,5 mmq	m	€ 0,758
A 1.03	FG16(O)R16	4 x 1,5 mmq	m	€ 0,656
A 1.04	FG16(O)R16	5 G 4 mmq	m	€ 2,420
A 1.05	FG16(O)R16	5 G 6 mmq	m	€ 3,389
A 1.06	FG16(O)R16	12 G 1,5 mmq	m	€ 2,697
A 2		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: U _o /U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Colore giallo-verde. Sigla di designazione FS17		
A 2.01	FS17	1 x 16 mmq	m	€ 1,592

CAPITOLO B

RIF. CODICE	SIGLA DI DESIGNAZIONE	DESCRIZIONE / FORMAZIONE	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
B 1		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: U _o /U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Anime dei conduttori multipolari numerate. Sigla di designazione FG16(O)R16		
B 1.01	FG16(O)R16	1 x 6 mmq	m	€ 0,766
B 1.02	FG16(O)R16	1 x 10 mmq	m	€ 1,233
B 1.03	FG16(O)R16	1 x 16 mmq	m	€ 1,773
B 1.04	FG16(O)R16	1 x 25 mmq	m	€ 2,559
B 1.05	FG16(O)R16	2 x 1,5 mmq	m	€ 0,565
B 1.06	FG16(O)R16	2 x 2,5 mmq	m	€ 0,815
B 1.07	FG16(O)R16	2 x 4 mmq	m	€ 1,151
B 1.08	FG16(O)R16	2 x 6 mmq	m	€ 1,493
B 1.09	FG16(O)R16	3 G 4 mmq	m	€ 1,501
B 1.10	FG16(O)R16	3 G 6 mmq	m	€ 2,054
B 1.11	FG16(O)R16	4 x 2,5 mmq	m	€ 0,972
B 1.12	FG16(O)R16	4 x 4 mmq	m	€ 1,457
B 1.13	FG16(O)R16	4 x 6 mmq	m	€ 2,720
B 1.14	FG16(O)R16	4 x 10 mmq	m	€ 4,446
B 1.15	FG16(O)R16	4 x 16 mmq	m	€ 6,896
B 1.16	FG16(O)R16	4 x 25 mmq	m	€ 10,658
B 1.17	FG16(O)R16	5 G 1,5 mmq	m	€ 1,095
B 1.18	FG16(O)R16	5 G 2,5 mmq	m	€ 1,213
B 1.19	FG16(O)R16	5 G 10 mmq	m	€ 5,403
B 1.20	FG16(O)R16	5 G 16 mmq	m	€ 8,279
B 1.21	FG16(O)R16	7 G 1,5 mmq	m	€ 1,714
B 1.22	FG16(O)R16	10 G 1,5 mmq	m	€ 2,359
B 1.23	FG16(O)R16	16 x 1,5 mmq	m	€ 3,533

RIF. CODICE	SIGLA DI DESIGNAZIONE	DESCRIZIONE / FORMAZIONE	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
B 2		Cavo isolato, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, isolante in PVC di qualità S18 e guaina in PVC di qualità R18, conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto, classificato secondo la norma CEI UNEL 35720, conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto, corrispondente alle norme EN 50525-1, EN 50575, EN 50575+A1, direttive BT 2014/35/UE, 2011/65/UE (RoHS 3), marchiatura CE ed IMQ. Tensione nominale U _o /U: 300/500 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3, d1, a3. Sigla di designazione FS18OR18. Anime dei conduttori multipolari numerate.		
B 2.01	FS18OR18	3 G 1,5 mmq	m	€ 0,572
B 2.02	FS18OR18	3 G 0,75 mmq	m	€ 0,626
B 2.03	FS18OR18	10 G 0,5 mmq	m	€ 2,163
B 3		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: U _o /U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17		
B 3.01	FS17	1 x 1,5 mmq	m	€ 0,101
B 3.02	FS17	1 x 2,5 mmq	m	€ 0,163
B 3.03	FS17	1 x 4 mmq	m	€ 0,292
B 3.04	FS17	1 x 6 mmq	m	€ 0,418
B 3.05	FS17	1 x 10 mmq	m	€ 1,032
B 3.06	FS17	1 x 25 mmq	m	€ 2,441
B 3.07	FS17	1 x 120 mmq	m	€ 11,436

CAPITOLO C

RIF. CODICE	SIGLA DI DESIGNAZIONE	DESCRIZIONE / FORMAZIONE	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
C 1		Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 cavo UTP cat 5e LSZH		
C 1.01	UTP	4 x 2 x 24 AWG	m	€ 0,246
C 2		Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 cavo FTP cat 5e LSZH		
C 2.01	FTP	4 x 2 x 24 AWG	m	€ 0,433
C 3		Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 cavo FTP cat 5e DOPPIA GUAINA idoneo per posa in ESTERNOI/INTERRAMENTO ed ambienti umidi e alla posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V, sia 0,6/1 kV, avente inoltre le seguenti caratteristiche: isolamento guaina U_o ≥ 400 V , guaina esterna in FR-PE UV resistant, colore guaina esterna blu o nero o grigio su richiesta		
C 3.01	FTP Doppia Guaina	4 x 2 x 24 AWG	m	€ 0,567
C 4		Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 cavo S-FTP cat 5e LSZH		
C 4.01	S-FTP	4 x 2 x 24 AWG	m	€ 0,624